



# MYKOFOLIO

Pilzverein Holligen

November/Dezember 2020


12. Jahrgang

Nr. 6



AM 20. NOVEMBER DARF SAMUEL JAKOB SEIEN  
65. GEBURTSTAG FEIERN.

ALLES GUTE ZUM  
65  
GEBURTSTAG



*Vorschau November / Dezember*

- 5. Dezember 2020 Jahresschlussfeier, **findet nicht statt!**

Präsident:  
Heinz Aebischer  
Archivstrasse 6  
3005 Bern  
Tel.: 031 351 49 64

Sekretärin/Mykofolio:  
Manuela Bieri  
Bottigenstrasse 171  
3019 Bern  
Tel.: 079 403 88 86


Kassierin:  
Waltrud Knibbe  
Weiermattstrasse 62  
3027 Bern  
Tel.: 031 991 56 68

Beisitzer:  
Samuel Jakob  
Römerstrasse 17  
3125 Toffen  
Tel.: 079 329 79 27



**Restaurant Tscharnergut GmbH**  
 Waldmannstrasse 21  
 3027 Bern  
 Tel. 031 992 38 00  
 Mail [info@restauranttscharnergut.ch](mailto:info@restauranttscharnergut.ch)  
 Web [www.restauranttscharnergut.ch](http://www.restauranttscharnergut.ch)

## Einladung zur Jahresschlussfeier vom 5. Dezember 2020



**Wann:** 5. Dezember 2020 um 18.00 Uhr

**Wo:** Event-Ref. Kirchgemeindehaus Bümpliz, Bernstrasse 60, 1. UG (Lift)


**Anreise:** Das Kirchgemeindehaus ist bequem über die Tram Nr. 7 zu erreichen, Haltestelle Bümpliz-Post. Achtung: keine Parkplätze beim Kirchgemeindehaus.

**Kosten:** für Mitglieder Fr. 1.–  
 für Nicht-Mitglieder Fr. 25.–  
 für Kinder gratis

**Getränke:** Tee und Wasser gratis bereitgestellt. Alle anderen Getränke gehen zu Lasten der TeilnehmerInnen, können jedoch vor Ort bezogen werden.

**Anmeldung:** Bitte bis spätestens am 20. November 2020 an  
 Heinz Aebischer Archivstrasse 6 3005 Bern 031 351 49 64  
 Mail [aebischer@bluewin.ch](mailto:aebischer@bluewin.ch)  
 oder über unsere Homepage: [www.pilzvereinholligen.ch](http://www.pilzvereinholligen.ch)

**Der Vorstand freut sich auf zahlreiche Anmeldungen!**



### Anmeldetalon Jahresschlusssessen 2020

Ich/Wir nehme/n teil

Anzahl Personen .....davon .....Kinder

Name ..... Vorname .....

Adresse .....

Tel. .... Unterschrift: .....

# Waldgang vom 17. Oktober 2020

## im Gibelegwald



**Bodega Peninsula**  
Seftigenstrasse 23  
3007 Bern  
Tel. +41 (0)31 371 64 10

info@bodega-peninsula.ch  
www.bodega-peninsula.ch



Weine | Bücher | Anlässe

# CARROSSERIE HOFBAUER

Gewerbe-Zentrum, Halle 9

Gartenstrasse 10  
3125 Toffen  
Telefon 031 819 20 50  
Mobile 079 755 96 71

**Schreinerei Bieri GmbH**

**www.bierigmbh.ch**

**Bottigenstrasse 171  
3019 Oberbottigen  
Telefon: 031 981 15 34**

---

INTERNATIONALE BRILLENMODE - OPTIK

S A R B A C H

THUNSTRASSE 12 3005 BERN TEL 031 351 0600

**VARILUX**  
SPEZIALIST 2012



## Butter-Rübling

Der **Butter-** oder **Kastanienrote Rübling** (*Rhodocollybia butyracea* syn. *Collybia butyracea*) und seine grauhütige Form **Horngrauer Rübling** (*Rhodocollybia butyracea* f. *asema*) sind **Speisepilze** aus der Familie der *Omphalotaceae*.

### Makroskopische Merkmale

Der Fruchtkörper ist in Hut und Stiel gegliedert und trägt auf der Hutunterseite Lamellen. Velum universale und Velum parziale fehlen völlig. Der zäh-faserige Stiel ist 4–9 cm lang, an der Stielspitze glatt bis fein bereift, nach unten hin deutlich längsrillig und an der Basis aufgeblasen erweitert und dort häufig von lockerem, weißen Myzelfilz überzogen. Er ist jung rosabraun bis gelbbraunlich, dunkelt beim Altern von der Basis ausgehend nach, behält dabei aber die weiß-filzige Basis. Der zwischen 3–6 cm breite und 1–1,5 cm dicke Hut ist flach kissenförmig bis abgeflacht und oft stumpf gebuckelt. Die Hutränder wölben sich mit zunehmendem Alter oft nach oben. Er ist rotbraun oder horngrau bis olivgrau und in der Mitte etwas dunkler gefärbt. Bei Nässe glänzt die Oberfläche fettig (Name!) und ist etwas hygrophan und durchfeuchtete Hutbereiche erscheinen dunkler, während sich beim Austrocknen verschiedenfarbige, kurzlebige Zonen bilden. Die weißlichen oder wässrig blassen Lamellen besitzen fein gekerbte Schneiden. Sie sind frei bis angeheftet, bisweilen zudem, wenn angeheftet, mit kleinem, herblaufendem Zahn. Der Pilz riecht unauffällig oder schwach fruchtig. Das Sporenpulver ist blass ocker mit leichtem rosa Schein.

### Mikroskopische Merkmale

Die Sporen sind lanzettlich, 6,5–8,5 (9,0) × 3,0–4,0 (4,5) µm groß, zunächst dünnwandig und nicht dextrinoid, werden beim Liegen (Nachreifprozess, nur in feuchter Umgebung) jedoch dickwandig und deutlich dextrinoid. Die Cheilozystiden (Zystiden der Lamellenschneide) sind zerstreut bis häufig, untermischt mit Basidien, daher recht unauffällig, 15–35 × 3,0–10 µm groß, keulenförmig oder subzylindrisch, teils irregulär bis koralloid geformt. Pleurocystiden (Zystiden an den Lamellenflächen)

und Caulocystiden (Zystiden an der Stieloberfläche) fehlen. Die Lamellentrama ist subregulär (besteht größtenteils aus parallel laufenden Hyphen, jedoch laufen, je näher man zur Lamellenschneide kommt, mehr Hyphen quer dazu). Schnallen treten in den Deckschichten (Hutdeckschicht, Stieldeckschicht) und im Hymenium häufig auf, sind in der Trama jedoch selten.

### Artabgrenzung

Die Art kann mit dem Winter-Schüppling (*Meotomyces dissimulans*) mit einem beringten Stiel und einem oft schleimigen Hut und dem giftigen Niedergedrückte Rötling (*Entoloma rhodopolium*), der keinen solchen Kontrast zwischen weißen Lamellen und speckig braunem Hut hat, verwechselt werden.

Ähnliche Arten innerhalb der Gattung sind der Fädige Rübbling (*Rhodocollybia filamentosa*), dessen Farbe und Habitus sehr ähnlich ist, der aber einen eingewachsen faserigen Hut und gesägte Lamellenschneiden hat, und der Kerbblättrige Rübbling (*R. proxila*) mit lebhafter rötlichen Farben, ebenfalls gekerbten Lamellenschneiden und ohne den speckig glänzenden Hut.

### Verbreitung

Der Butterrübbling findet sich von Juni bis November in Nadel- und Laubwäldern auf nährstoffarmen Böden. Er ist im borealen und temperaten Europa weit verbreitet und häufig.

### Ökologie

Der Butter-Rübbling ist ein Ektomykorrhizapilz. Aufgrund eines C- und N-Isotopenverhältnisses, welches typisch für saprobe Arten ist, und wegen seines schnellen Myzelwachstums auf Agarplatten, wird diskutiert, ob er trotz des Nachweises einer Ektomykorrhiza nicht zumindest fakultativ saprob leben kann. Ähnliches gilt für den Gefleckten Rübbling (*Rhodocollybia maculata*), bei der in Kultur eine Ektomykorrhiza mit *Pinus pinaster* ausgebildet hat.

### Systematik



Der Horngraue Rübbling (*R. butyracea* f. *asema*) besitzt im Gegensatz zur Nominatform eine graue Hutfarbe.

Die Art wurde zuerst 1792 von Jean Baptiste Francois Bulliard als *Agaricus butyraceus* erstbeschrieben und der Gattung der Champignons (*Agaricus*) zugeordnet. Im Jahr 1871 erkannte Ferdinand Kummer, dass es sich nicht um einen Champignon handelte und ordnete den Pilz der Gattung der Rübblinge (*Collybia*) zu. Erst 1979 wurde die Art dann von Joanne Williams Lennox in die Gattung der Rosasporrübblinge (*Rhodocollybia*) gestellt und bekam ihren heute gültigen Namen *Rhodocollybia butyracea*.

Neben der Nominatform *R. butyracea* f. *butyracea* mit bräunlichem Hut umfasst die Art noch eine grauhütige Form, die als Horngrauer Rübbling (*R. butyracea* f. *asema* oder als Varietät var. *asema*) bezeichnet wird. Früher wurde sie als eigenständige Art angesehen und trug den wissenschaftlichen Namen *Collybia asema* (Fr.) Gillet.

## Speisewert

Zur Verwendung kommen meist nur die Hüte, da die Stiele zu zäh sind. Das Hutfleisch weist einen mehligem Geschmack auf und wird daher von vielen Sammlern nur gering geschätzt. Er leistet jedoch in Mischpilzgerichten durchaus seinen schmackhaften Beitrag.

Quelle: Wikipedia

# hämmerli

Weingut Hämmerli  
Gampelengasse 35  
3232 Ins

- Weinverkauf
- Degustation
- Treberwurst

[www.weingut-haemmerli.ch](http://www.weingut-haemmerli.ch)  
[info@weingut-haemmerli.ch](mailto:info@weingut-haemmerli.ch)  
Tel 032 313 22 89




**k.**  
külling.consulting

ihr verlässlicher partner.

- Unternehmensberatung
- Strategieentwicklung und Strategiebegleitung
- Organisationsentwicklung
- Projektmanagement in den Bereichen Gründung, Wachstum, Nachfolge
- Restrukturierung

külling.consulting gmbh • Bernstrasse 30, 3270 Aarberg • Dornegasse 12, 3007 Bern  
T 032 392 52 52 • [info@kuelling-consulting.ch](mailto:info@kuelling-consulting.ch) • [www.kuelling-consulting.ch](http://www.kuelling-consulting.ch)

## Herbstwald im Ballenbühl Oktober 2020





ULRICH FREY & CO  
Nachfolger: A. Barontini & CO

MOTTASTRASSE 32  
3005 BERN  
TEL. 031 351 11 52  
FAX 031 351 62 53

SPENGLEREI  
SANITÄRE ANLAGEN



**Krenger  
Glas AG**

Ihr Partner für Glas

Freiburgstrasse 632  
3172 Niederwangen

Telefon: + 41 31 981 34 81  
Fax: + 41 31 981 32 88  
info@krengerglasag.ch  
www.krengerglasag.ch

CNC-Glasbearbeitung  
Glasschleiferei  
Spiegel  
Spezialglas  
Isolierglas  
Glashandel  
Reparatur-Service  
Sandstrahlen  
Glaslackierwerk  
Schmelzglas  
Oberflächenveredelungen  
Nanosatino

# Vorstand

**Zum Schluss.....**

**.....suchen wir für unseren Vorstand**

**einen Vizepräsident oder eine Vizepräsidentin.**

**Das sind die Aufgaben dieses Amtes:**

- Stellvertretung des Präsidenten
- Unterstützen der anderen Vorstandsmitglieder
- Je nach Bedarf zusätzliche Arbeiten übernehmen

**Selbstverständlich wird jedes neue Vorstandsmitglied in seine Aufgaben eingeführt und unterstützt. Jährlich finden ca. 4 Vorstands- sowie eine Hauptversammlung statt welcher nach Möglichkeit beigewohnt werden sollte. Spesen die anfallen werden nach Absprache mit der Kassiererin zurückerstattet. Ebenfalls steht einmal im Jahr ein Vorstandessen auf dem Plan.**

**Wir würden uns freuen dich in unserem Vorstand willkommen zu heissen. Bei Interesse melde dich doch beim Präsidenten oder einem Vorstandsmitglied.**




**CHÄS  
GLAUSER** Milch- und Käsespezialitäten

**Chäs Glauser ist ..... ANDERS!**  
Chäs Glauser AG - Eggenweg 2a - 3123 Belp  
Tel. 031 819 60 74  
www.chaesglauser.ch

Bitte berücksichtigt unsere Inserenten bei Einkäufen und für Aufträge.